

Jsou určeny k protlačování etiket z papíru do gramáže 300 g/m², kartonu, kůže, folií, netvrzených plastických hmot a podobných materiálů. Výhodou protlačovačky je její vysoká produktivita ve srovnání s klasickým způsobem výseku etiket. Bezpečnost práce je zajištěna infračervenou se šesti paprsky, které chrání celý pracovní prostor. Stroj je vybaven počítadlem zdvihů, které umožňuje zjistit reálnou produkci stroje.




LC 01



LC 01 [s dopravníkovým pásem PADO](#)



LC 02 [s protitlakem](#)



Základní technické údaje:			
Model	Labelcut 01	Labelcut 02	Labelcut 03

Maximální rozměr etikety	175x175mm	285x285mm	320x320mm
Minimální rozměr etikety	20x20mm	30x30mm	30x30mm
Maximální výška stohu	150mm	150mm	150mm
Počet zdihů za minutu	15	15	15
Váha stroje	380kg	460kg	520kg

Ke strojům je na přání dodáváno bohaté příslušenství.



Protitlakové zařízení – Protlačovací stroje na výsek etiket

LABELCUT mohou být na přání doplněny protitlakovým zařízením, které umožňuje využití stroje Labelcut i na materiály, které jsou na standardně vybaveném stroji těžko zpracovatelné.

Protitlakové zařízení poskytuje oporu protlačovaným archům a je tedy možno vysekávat ubrousky, rozetky a další tvary z materiálů o velmi nízkých gramážích (až 15 g g/m²) nebo materiálů, které jsou velmi pružné.

Dalším typem materiálů jsou velmi tenké materiály jako např. PP a PE folie o tloušťkách menších než 0,05 mm.

Při použití protitlaku je možno zvětšit velikost používané raznice až na velikost 210 x 210 mm u modelu Labelcut 01 a na velikost 320 x 320 mm u modelu Labelcut 02.


Další fotografie:

[Hydraulické části](#)

[Nastavování raznice](#)

Doplňkové zařízení umožňující automatické zahájení práce stroje – Zařízení umožňuje rozběh stroje okamžitě po vložení materiálu k vysekávání bez nutnosti ručního stlačování pracovního tlačítka

--	--	--

		
LC 01 detail	ovládací část LC 01	bločky

Labelcut s automatem
Labelcut podávání

Další informace o produktu:

[LABELCUT - hydraulické části stroje a jeho ovládání](#)

[LABELCUT - nastavování raznice pro výsek etiket](#)

[LABELCUT - protitlakové zařízení](#)

Doporučujeme související produkty:

[Bruska protlačovacích raznic BR-70](#)

[Pásové dopravníky PADO](#)