



*Celá linka je složena z:*

[Mazačky](#) s horním nanášením lepidla, která je vybavena nonstop doplňováním lepidla a dlouhou dopravní dráhou, [lepičky rohů](#) , která slouží k výrobě polotovaru krabičky, [ohýbačkou archů](#), která obepne, přitiskne a přilepí arch s lepidlem ke krabičce a na závěr [zavíračkou chlopní](#) , která zahne chlopně archu dovnitř krabičky.

*Pracovní postup:*

Na lepičce rohů obsluha slepí rohy krabičky k sobě pomocí papírové pásky, která je potažena tavnou lepicí folií. Na montážní úhelník se vkládají chlopně krabičky a sešlápnutím pedálu dojde k olepení rohů papírovou páskou. V té samé době, jsou do mazačky nakládány archy a pokrývány vrstvou lepidla. Další pracovník odebírá polotovary krabiček a ručně je přilepuje na archy s lepidlem, které mezitím vyjely z mazačky a vkládá je do ohýbačky archů. Tento stroj je vybaven kopytem a sadou kartáčů. Obsluha přitiskne na kopyto krabičku s nalepeným archem, ten je automaticky přisát ke kopytu, a spustí stroj. Kopyto zajede mezi kartáče, které vytlačí vzduch zpod archu a přitiskne papír ke krabičce a tím obepne arch okolo krabičky a připraví ji tak na dokončení. Další pracovník odebere takto připravený produkt a vloží do zavíračky chlopní. Tento stroj je vybaven dvojicí čelistí, které chlopně zahnou dovnitř a přilepí, tím je celý proces ukončen a krabička je hotová.

*Mazačka může být nakládána ručně, frikčně nebo savkami a lze používat jak teplé klišové tak studené lepidlo.*

---

## **Mazačka s dopravní dráhou**



<b>Základní technické údaje:</b>	
Šíře nakládacího pásu	600 a 1000 mm
Max.velikost archu	900 x 600mm
Min.velikost archu	100 x 50 mm
Gramáž papíru	80 - 200 g/m <sup>2</sup>
Rychlost	0 - 40 ks/min.
Nakládání	ruční, frikční nebo savkové
Příkon stroje	3 kW
Napájení	380 V
Rozměry stroje ( d x š x v )	6050 x 1650 x 950 mm
Hmotnost	1800 kg



**Lepička rohů**

<b>Základní technické údaje:</b>	
Min.velikost krabičky	40 x 40 x 10 mm
Rychlost	20 - 50 taktů / min.
Příkon stroje	0,7 kW
Napájení	220 V
Rozměry stroje ( d x š x v )	800 x 500 x 1400 mm

Hmotnost	80 kg
----------	-------

## Ohýbačka archů



<b>Základní technické údaje:</b>	
Max.velikost krabičky	480 x 360 x 100 mm
Min.velikost krabička	100 x 40 x 15 mm
Rychlost	20 - 40 taktů / min.
Příkon stroje	1,5 kW
Napájení	380 V
Rozměry stroje ( d x š x v )	1300 x 1200 x 2200 mm
Hmotnost	600 kg



## Zavíračka chlopní

<b>Základní technické údaje:</b>	
Max.velikost krabičky	420 x 360 x 150 mm
Hloubka záhybu	18 mm
Rychlost	20 - 30 taktů / min.
Příkon stroje	0,55 kW
Napájení	220 V
Rozměry stroje ( d x š x v )	850 x 800 x 1000 mm
Hmotnost	100 kg



[Linka na výrobu tvrdých krabiček](#)