



Stroj je určen na výrobu středních množství klopových krabic z troj a pěti-vrstvé lepenky. Šíře štěrbin mezi klopami je 7 mm. V základním provedení jsou štěrbinovací nože vroubkované. Stroj při průchodu archu biguje a zároveň prosekává štěrbinu nutnou k vytvoření klopů. Prosekávací nože je možno vyřadit z provozu a tím lze stroj použít i jako jednoduchou kruhovou řezačku.

Stejně jako u WQS je stroj vybaven řetězovým nakladačem, ale může být vybaven i nakladačem s přísáváním – „kickfeeder“ (rychlost je až 100 archů/min), který odebírá archy ze spodu stohu a umožňuje tak nonstop práci.

Archy jsou nakládány mezi horní pogumovaný válec a spodní kovový válec, není tak třeba nastavovat zaváděcí kola a vedení archů je stabilnější.

Spojením stranových posuvů držáků prosekávacích nožů s pohybem bigovacích kol odpadla potřeba samostatně nastavovat bigovací kola, ty se nastavují najednou společně s průsekovými noži.

Motoricky ovládaný pohyb hlavní hřídele s disky nožů slouží pro seřízení vzájemné pozice tlačných dorazů na nakládacím stole a pozice prosekávacích nožů.

Ruční ale centralizovaný posun vzdálenosti nožů na kotoučích-držácích nožů pro nastavení výšky krabice.

A v neposlední řadě, frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček a rychlé brzdění stroje.

Jako volitelné příslušenství lze dodávat přítiskovou jednotku viz foto dole.

Technické parametry přítiskové jednotky:	
Max.velikost štočku	90 x 200 mm
Tloušťka štočku	6mm
Nanášení barvy	z vlastního barevníku

Technické parametry WQD			

Model	WQD 2000	WQS2500	WQD 2500
Maximální šířka archu	2000 mm	2500 mm	2500 mm
Maximální délka archu	1400 mm	1400 mm	1600 mm
Minimální velikost archu	320 x 600 mm	320 x 600 mm	320 x 600 mm
Minimální šířka klop	150 mm	150 mm	150 mm
Maximální délka klop	300 mm	300 mm	350 mm
Maximální rychlost	80ks / min.	80ks / min.	80ks / min.
Příkon stroje	4 kW	4 kW	4 kW
Váha	3500 kg	4000 kg	4700 kg
Rozměry: šířka	2540 mm	2740 mm	2740 mm
délka x výška	2960x1250 mm	2960x1250 mm	2960x1250 mm




WQD-podtlakový nakladač



WQD-vstupní hřídele



WDQ-posuv nož



WQD-přítisková jednotka	WQD-přítisková jednotka	WQD-přítisková jedn
-------------------------	-------------------------	---------------------

Doporučujeme související produkty:

[QUICK - slotr na výrobu klopových krabic s nakladačem](#)

[Rotační slotr na výrobu klopových krabic](#)

[ROVY - rotační výsekový stroj](#)