



Superbinder 150 je ideálním strojem pro střední a větší náklady u kterého se kombinuje rychlá příprava k práci s vysokým výkonem.

Stroj je vybaven třemi kapsami s kontrolou naložení knižního bloku. Zalisování je mechanické. Unášecí řetěz je neustále v pohybu, i když nakládací kapsy stojí. Tím je výrazně zvýšena trvanlivost a spolehlivost stroje.

Vysokoobrátková fréza se 4 zdrsňovači hřbetu je výškově regulovatelná a umožňuje také použití knižního bloku sešitého nitěmi. Odfrézované části jsou odsávány.

Nanášení lepidla je jedním velkopřůměrovým válcem. Teplota lepidla na nanášecím válci je regulována odděleně od teploty lepidla pro boční nanášení. Boční nanášení lepidla je zajištěno výškově regulovatelnými kolečky.

Odsávání výparů lepidla je v základním vybavení stroje.





Nakládání obálky je savkové, obálky jsou nakládány zespoda a proto je možno je přikládat bez zastavení stroje. Kontrola naložení každé obálky je zjišťována elektronicky. Rylování obálek je v průběhu nakládání, také je možno použít i předrylované obálky. Speciální konstrukce umožňuje, aby knižní blok při přikládání obálky nebyl v pohybu a rozeběhl se až po přitisknutí obálky na něj, zatímco všechny ostatní kapsy jsou v pohybu.

Celý stroj je řízen programovatelným počítačem, který umožňuje i nastavit předhřívání stroje.

Po zalisování obálky jsou knihy vykládány na velkoprostorový dopravník.

Základní technické údaje:	
Maximální rozměr knihy	450 x 270 mm
Minimální rozměr knihy	140 x 120 mm
Maximální velikost obálky	450 x 610 mm
Doporučená gramáž obálky	120 -300 (g/m ²)
Maximální tloušťka knihy	3 - 50 mm
Maximální rychlost	1800 cyklů za hodinu
Elektrický příkon	13,0 kW
Pracovní rozměry: Délka	2 800 mm
Šířka	1 260 mm
Výška	1 330 mm
Váha	1 600 kg

			
nakládání bloku	nakládací kapsa	fréza	oc
			
nanášení lepidla	regulace - boční nanášení	nakladač obálek	nakla be

			
nakládání obálky	savky nakladače a kontrola nenaložení	zalisování hřbetu	vykl

Doporučujeme související produkty:

[Stroje na lepenou vazbu V2](#)

[KB 2000 lepička V2](#)

[Lepička V2 Superbinder 200](#)

[Lepička V2 Superbinder 50](#)